

## Kasutusala

ESSVE kahe kiutera ja kuuskantpeaga puidukruvi HEX on mõeldud enamikuks montaažitöödeks puitu, puitlaastplaati, vineeri jne.

## Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja on CorrSeali pinnatöötusega (välisingimusteks). Kruvi on varustatud ühe freessoonega jalal ja ühega otsas. See tähendab väga madalat sisekruvimismomenti kõvematesse puitmaterj-

lidesse ning minimeerib pragunemist.

Pikematel kruvidel kui 130 mm on üks ekstra freeskeere kohe tavalise puidukeerme järel, mis kergendab pikemate ja jämedamate kruvide monteerimist. Kruvi täidab CE nõuet EN 14592 järgi.

Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada ainult roostevabast materjalist puidukruve.

## Montaaž

Soovituslik pöörete arv: 400-1200 p/min.



**CorrSeal**

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus




ESSVE CorrSeali pinnatöötusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

## Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud süsinikteras SAE C1022
Pinnatöötlus	CorrSeal
Korrosiooniklass	C4

## Puidukruvi HEX, CorrSeal ESSBOX



Art nr 9996910



Art nr 9996920



Art. nr	Möödud dk × L mm	B mm	D mm	Võt- memõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
117402	6,5 × 45	24,0	14	10,0	203	100	8
117404	6,5 × 55	30,0	14	10,0	204	100	6
117406	6,5 × 75	45,0	14	10,0	304	100	4
117408	6,5 × 90	60,0	14	10,0	304	100	4
117410	6,5 × 110	60,0	14	10,0	204	50	6
117412	6,5 × 120	60,0	14	10,0	204	50	6
117414	6,5 × 140	60,0	14	10,0	204	50	6

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	B mm	D mm	Võt- memõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Paken- deid suur- pakendis
<b>117416</b>	8,0 × 45	24,0	17,5	13,0	203	50	8
<b>117418</b>	8,0 × 55	30,0	17,5	13,0	203	50	8
<b>117420</b>	8,0 × 75	45,0	17,5	13,0	204	50	6
<b>117422</b>	8,0 × 100	60,0	17,5	13,0	304	50	4
<b>117424</b>	8,0 × 130	60,0	17,5	13,0	304	50	4
<b>117426</b>	10,0 × 50	30,0	22	15,0	204	50	6
<b>117428</b>	10,0 × 75	45,0	22	15,0	203	25	8
<b>117430</b>	10,0 × 90	55,0	22	15,0	204	25	6
<b>117432</b>	10,0 × 120	60,0	22	15,0	204	25	6
<b>117434</b>	10,0 × 150	60,0	22	15,0	206	25	4

#### Tarvikud

Art. nr	Mõõdud mm	Kogus pakendis
<b>9995666</b>	Magnetiline mutripadrin, 10 x 45	1
<b>9995667</b>	Magnetiline mutripadrin, 13 x 45	1
<b>9996910</b>	Nelikantadapter 1/2, 75 mm otsakukinnitusega	1
<b>9996920</b>	Padrun 1/2, 15 mm	1